


AMD1800 Pro

Водонепроницаемый арочный металлодетектор (18 зон детектирования)



Применение







Государственные учреждения



заводь










- 18 зон детектирования
- IP65: полная пыленепроницаемость и защита от влаги.
- Звуковой и светодиодный сигнал тревоги.
- 256 уровней чувствительности
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей
- ТСР/ІР-связь
- Дистанционное управление через приложение WTMD
- Простая установка и эксплуатация

Спецификация

Питание	AC 100-240B
Рабочая температура	-20°C - +55°C
Рабочая частота	5.7-9.6КГц
Влажность	95%
Напряжение питания	DC 12B
Потребляемый ток	1.5А (макс.)
Потребляемая мощность	18W (макс.)
Класс защиты	IP65
Размеры	2229х816х554 мм
Размер прохода	2002х704х488 мм
Размер упаковки	2285х260х615 мм
Вес нетто	60 кг
Вес брутто	73 кг
Поддержка ПО	WTMD APP, WTMD
Размер прохода Размер упаковки Вес нетто Вес брутто	2002x704x488 мм 2285x260x615 мм 60 кг 73 кг

Размеры (мм)



Применение



Торговые центры



Школы



Развлекательные центры



